

ПЛИТКОРЕЗ TTE250***

Глубина реза до 60 мм



Электропривод 1,1 кВт
Воздушное охлаждение двигателя
Габариты, мм: 900x600x500
Вес: 26 кг

Длина реза до 730 мм


- Длинный рез с небольшим диаметром диска (до 250 мм)
- Чистый рез благодаря точному позиционированию стола
- Компактный и удобный в транспортировке (вес 26 кг)
- Конструкция, обеспечивающая максимальную безопасность



Инновационная телескопическая система позволяющая сделать длинный рез до 730 мм



Требуемая глубина реза делается быстро и легко благодаря включенным опциям резки



Точный угол реза и ограничитель реза

ПЛИТКОРЕЗ ТВЕ350**

Глубина реза до 110 мм



Электропривод 2,2 кВт
Воздушное охлаждение двигателя
Габариты, мм: 1140x640x1230
Вес: 79 кг

Длина реза до 600 мм
Макс. размер диска 350 мм


- Оптимальное соотношение цена-качество
- Простота в обслуживании и транспортировке
- Конструкция, обеспечивающая максимальную безопасность



Поворачивающаяся головка с диском, позволяющая делать рез под углом 45°



Два колеса обеспечивают высокую маневренность и готовность к работе



Включает приспособление для резки под углом от 30° до 90°

ПЛИТКОРЕЗ TME650***

Глубина реза до 270 мм



Электропривод 5,5 кВт
Воздушное охлаждение двигателя
Габариты, мм: 1470x910x1350
Вес: 215 кг

Длина реза до 600 мм
Макс. диаметр диска 700 мм

- Максимальная стабильность и нагрузка благодаря высокопрочному стальному шасси
- Чистый рез благодаря точному позиционированию стола
- Быстрая и простая подготовка к работе
- Конструкция, обеспечивающая максимальную безопасность



Удобная емкость для отработанной воды



Стабильная, сбалансированная конструкция позволяющая транспортировку краном



Точный ограничитель реза

ПЛИТКОРЕЗ ТМЕ900***



Глубина реза до 380 мм



Электропривод 7,5 кВт
Воздушное охлаждение двигателя
Габариты, мм: 1800x1030x1500
Вес: 324 кг

Длина реза до 660 мм
Макс. диаметр диска 1000 мм

- Максимальная стабильность и нагрузка благодаря высокопрочному стальному шасси
- Чистый рез благодаря точному позиционированию стола
- Быстрая и простая подготовка к работе
- Конструкция, обеспечивающая максимальную безопасность



Большая глубина реза до 380 мм при использовании диска диаметром 1000 мм



Точный ограничитель реза



Конструкция, позволяющая транспортировку на автопогрузчике